

LUMINA

LUMINA wood
LUMINA int.

Royce Universal Co.,Ltd.
86 หมู่ 9 ถ.คลังวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
T. 02-810-2533-7

www.wearelumina.net
admin@royceuniversal.net

Building Finishing
Materials Catalog

วัสดุเพื่อการตกแต่งอาคารสำหรับ
ภายนอกและภายใน แบรนด์ ลูมิน่า

LUMINA^{wood}

หมวดวัสดุตกแต่งอาคาร สำหรับ ภายนอก

product lineup

• Decking / พื้นไม้เทียม

- Decking P series
 - PORCH
 - PATIO
 - PITCH
- Decking T series
 - TREAD
 - TERRACE

• Light Deck / ไม้ตกแต่งฟังกพื้นไม้เทียม **ไลท์เดค**

• Deck Tile / แผ่นปูไม้เทียมสำเร็จรูป

• Slat / ระแนงไม้เทียม **สแลท**

- Slat **NATURE**
- Slat **TIMBER**

• Facade / แผ่นไม้เทียมแบบร่อง **ฟาซาด**

• Cladding / แผ่นไม้เทียมแบบเรียบ

- Cladding **HIME**
- Cladding **HUAS**

• Premium / ไม้เทียมทั้งภายนอก **พรีเมียม**

LUMINA^{int.}

หมวดวัสดุ สำหรับ ตกแต่งภายใน

product lineup

• CELLO / แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เซลโล**

- CELLO Slab - F series
- CELLO Slab - V series
- CELLO Slat series

• PROMPT / แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **พรอมท์**

• LUCA / อุปกรณ์เสริมเพื่อการตกแต่งและจบงาน **ลูก้า**

• LIGHT PANEL / แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **ไลท์พาแนล**

- LIGHT PANEL DENIS series
- LIGHT PANEL HARMONY series

• WAVE PANEL / แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เวฟ**

• MONIQ / แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **โมนิค**

• PLASWOOD LUMINA / แผ่นพลาสติก **ลูมิน่า**



ໄມ້ຫຼັກ ລຸ້ນ ລຸ້ນ ລຸ້ນ

LUMINAwood



ไม้เทียม

วัสดุปฏิวัติใหม่ที่ผสมผสานความงามตามธรรมชาติ ของไม้เข้ากับความทนทานของพลาสติก ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวัสดุเพื่อเพิ่มพื้นที่กลางแจ้ง หรือเพิ่มความหรูหราให้กับ การตกแต่งภายในของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาที่ง่าย ทนทานกับสภาพอากาศ และให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน มีการพัฒนาในเรื่องของการกระจายน้ำหนักตามหลักวิศวกรรมทำให้มั่นใจในแง่ของความทนทานต่อการใช้งาน

Wood Plastic Composite

is a revolutionary material that combines the natural beauty of wood with the viable durability of plastic. Whether you are looking for materials to enhance your outdoor space, or add elegance to your interior decoration. Solutions with low maintenance requirements, resistant to rotting and long-lasting performance There is also development in the matter of weight distribution according to engineering principles. Makes us confident in terms of usable durability.

ลুমิน่า วูด เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชื่นชอบความงามของไม้ โดยชดเชยข้อเสียของไม้ธรรมชาติ ก้าวเข้าสู่โลกที่ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ด้วยนวัตกรรมที่นำของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไม้แปรรูป นำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้วัตถุดิบแบบหมุนเวียนและช่วยลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

Lumina wood is the perfect choice for those who enjoy the beauty of wood without the drawbacks. Step into a world where nature and technology blend seamlessly. **Lumina wood** is an innovation that uses the waste from the wood processing industry. Let add value to the construction material products that actually promote coexistence with nature to be more sustainable through the use of renewable raw materials and also helps to reduce the rate of wood cutting. This is considered to be the worthiest use of natural resources.

WORRY-FREE !

wood alternative

ให้ไม้เทียมของเรา เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

• Worry free : cost

หมดกังวลเรื่องราคาเพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตในไทย ทำให้ไม่มีต้นทุนค่านำเข้าสินค้า
We manufacture in Thailand allowing for fast service time and local pricing.

• Worry free : waste

สามารถตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ ทำให้เกิดขยะน้อยลง
Our products can be cut to custom lengths meeting the project requirements while reducing unnecessary waste.

• Worry free : lead time

ไม่ต้องรอสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเป็นเวลานาน เราเป็นโรงงานผู้ผลิตในไทย
With Thailand-based manufacturing, we offer quick delivery lead times over imported alternatives.

• Worry free : quality

มีการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน และรับประกันสินค้า
We have over 25 years experience manufacturing in Thailand. Our excellent engineering and quality control team ensures top notch production control and quality. We also warranty our products.

• Worry free : Installation

มีทีมช่างผู้ชำนาญการที่จะเข้าไปดูและตั้งแต่สำรวจพื้นที่ ตลอดจนติดตั้งจนแล้วเสร็จ
Our trained installation team is available to help guide your project from on-site conception through a finished installation.



Decking

พื้นไม้เทียม

เป็นวัสดุที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะและความสวยงาม คล้ายกับไม้ธรรมชาติ แต่มีความทนทานสูงและการดูแลรักษาที่ง่ายกว่ามาก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น พื้นบ้าน, ระเบียง หรือสวน โดยมีคุณสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ, ไม่เกิดการบิดงอ หรือผุพัง ทำให้พื้นไม้เทียมเป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้างสรรคพื้นที่สวยงามและคงทนในระยะยาว

WPC wood flooring is a material designed to resemble the appearance and beauty of natural wood but offers higher durability and easier maintenance. It is suitable for use in both interior and exterior spaces, such as in homes, balconies, or gardens. With properties that are resistant to weather changes, warping, or rotting, faux wood flooring becomes an excellent choice for creating aesthetically pleasing and long-lasting spaces

P series

Decking

Decking PORCH

พื้นไม้เทียม รุ่น พอร์ช

- **Hollow Core**
แผ่นพื้นไม้เทียมน้ำหนักเบา รูลื่น
- **2 Width Sizes**
ในรุ่นมี 2 ขนาดหน้ากว้าง
- **Woodgrain texture and Anti slip grooved texture (a texture per side)**
ใน 1 แผ่นมี 2 ด้านผิวสัมผัส คือด้านลายไม้ขัดเสี้ยน และด้านเซาะร่องกันลื่น
- **Prima Finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า
- **Installing with T-Clip only**
ติดตั้งร่วมกับ คลิปตัวที่ เท่านั้น



PORCH 105 พอร์ช 105

พ. 105 mm. (กว้าง)
ด. 22 mm. (หนา)
ล. 2.40 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : DEP.3Q

หมายเหตุ :
เฉพาะรุ่นนี้ ไม่สามารถสั่งทำผิวลายไม้ ลับเบอร์ได้



PORCH 140 พอร์ช 140

พ. 140 mm. (กว้าง)
ด. 22 mm. (หนา)
ล. 2.40 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : DEP.4Q

Prima Finished

สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า


- **Mono color with UV protective**
ไม่เทียมแบบมีสีในตัว พร้อมสารกัน UV
- **Wood grain textured**
ผิวขัดเสี้ยนลายไม้
- **6 colors**
มีให้เลือก 6 สี



Decking PITCH

พื้นไม้เทียม รุ่น พิช


- **Hollow Core**
แผ่นพื้นไม้เทียมน้ำหนักเบา รูลื่น
- **1 Size**
ในรุ่นมี 1 ขนาด
- **Woodgrain texture and Anti slip grooved texture (a texture per side)**
ใน 1 แผ่นมี 2 ด้านผิวสัมผัส คือด้านลายไม้ขัดเสี้ยน และด้านเซาะร่องกันลื่น
- **Prima Finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า
- **Installing with T-Clip only**
ติดตั้งร่วมกับ คลิปตัวที่ เท่านั้น



PITCH 140 พิช 140

พ. 140 mm. (กว้าง)
ด. 25 mm. (หนา)
ล. 2.40 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : DETR.6R




หมายเหตุ : สีพิเศษเฉพาะรุ่น PITCH

Decking PATIO

พื้นไม้เทียม รุ่น พาทีโอ


- **Solid Decking**
แผ่นพื้นไม้เทียมแบบตัน
- **2 Width Sizes**
ในรุ่นมี 2 ขนาดหน้ากว้าง
- **Woodgrain texture and Anti slip grooved texture (a texture/side)**
ใน 1 แผ่นมี 2 ด้านผิวสัมผัส คือด้านลายไม้ขัดเสี้ยน และด้านเซาะร่องกันลื่น
- **Prima Finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า
- **Installing with T-Clip or Stainless Clip**
ติดตั้งร่วมกับ คลิปตัวที่ หรือ คลิปสแตนเลส



PATIO 105 พาทีโอ 105

พ. 105 mm. (กว้าง)
ด. 22 mm. (หนา)
ล. 2.40 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : DEPA.707



PATIO 140 พาทีโอ 140

พ. 140 mm. (กว้าง)
ด. 22 mm. (หนา)
ล. 2.40 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : DEPA.704

LUMBER

ลัมเบอร์

กับผิวลายไม้ที่สัมผัสและลวดลายที่สวยงามไม่จริง เพื่อเพิ่มบรรยากาศของพื้นที่ให้สวยงามยิ่งขึ้น อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะพื้นไม้เทียมใน P series สามารถที่จะสั่งพิเศษเป็นผิวสัมผัสแบบลัมเบอร์ได้

ผิวลายไม้ รุ่นพิเศษ มีให้เลือกด้วยกัน 3 ลวดลาย ในทุกสีของพรีเม่า (เฉพาะรุ่นพอร์ช 105 ที่ไม่สามารถสั่งผลิตแบบลัมเบอร์ได้)



COARSE GRAIN
ลายไม้ต้น



FLAT SAWN GRAIN
ลายภูเขา



PINE WOOD GRAIN
ลายไม้สน

Decking



Deluxe Finished

- Co-Extrusion film with UV protective
เคลือบผิวด้วยสียพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- Embossing wood textured
ผิวลายไม้ ชัดลึก ทนทานแรงขีดข่วน
- 8 colors
มีให้เลือก 8 สี

Decking TERRACE

พื้นไม้เทียม รุ่น เทอร์เรซ

- Hollow Core
แผ่นพื้นไม้เทียมน้ำหนักเบา รุกหลุม
- 4 Sizes
ในรุ่นมี 4 ขนาดหน้ากว้าง
- Deluxe Finished
สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์
- A color / side
ใน 1 แผ่นมีสีทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 1 สี
- Installing with T-Clip only
ติดตั้งร่วมกับ คลิปตัวที เท่านั้น

Decking TREAD


พื้นไม้เทียม รุ่น อินส

- Solid Decking
แผ่นพื้นไม้เทียมแบบตัน
- 1 Size
ในรุ่นมี 1 ขนาด
- Deluxe Finished
สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์
- Installing with T-Clip or Stainless Clip
ติดตั้งร่วมกับ คลิปตัวที หรือ คลิปสแตนเลส




TREAD 140 insd 140

w. 140 mm. (กว้าง)
d. 22 mm. (หนา)
l. 2.40 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : DEM.S



TERRACE 40 เทอร์เรซ 40

w. 40 mm. (กว้าง)
d. 22 mm. (หนา)
l. 2.40 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : DED.1R



TERRACE 60 เทอร์เรซ 60

w. 60 mm. (กว้าง)
d. 22 mm. (หนา)
l. 2.40 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : DED.2R



TERRACE 100 เทอร์เรซ 100

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 22 mm. (หนา)
l. 2.40 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : DED.5R



TERRACE 140 เทอร์เรซ 140

w. 140 mm. (กว้าง)
d. 22 mm. (หนา)
l. 2.40 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : DED.7R

color paired คู่สีของพื้นไม้






scan for Decking
VDO tutorial
สแกนดูวิดีโอแนะนำการ
ติดตั้ง พื้นไม้เทียม

Decking installation guide

แนะนำการติดตั้งพื้นไม้เทียม



พื้นไม้เทียม ปูบนตงไม้เทียม ขนาด
50x26 มม. หรือโครงเหล็กขนาด
50x50 มม. ระยะห่างทุก 30 ซม.
ยึดแผ่นพื้นกับตงด้วยคลิปล็อก เพื่อไม่
ต้องเจาะไม้ โป๊วหัวสกรู เก็บสี อีกต่อไป

A

ใช้คลิปป้องชิด ยึด
ด้วยสกรูเพื่อล็อก
แผ่นพื้น กรณีปูชน
กับขอบผนัง
โดยต้องปูจากด้าน
นี้ก่อน



B

แนวรอยต่อของแผ่น
พื้นตามแนวยาว
ให้ต่อบนแนวตง และ
ใช้คลิปล็อกแผ่น
ระหว่างแผ่นทั้ง 2



C

ใช้คลิปป้องข้าง ยึด
ด้วยสกรูเพื่อล็อก
แผ่นพื้น กรณียึดกับ
ขอบด้านปลาย



D

ใช้แผ่นไม้เทียม รุ่น
สแลค ปิดขอบข้าง
โดยสามารถเลือกใช้
ให้ตรงกับรุ่นและสี



ตงไม้เทียม

Joist - Hollow ตง-กลวง

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 26 mm. (หนา)
l. 2.20 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : JOHL

Joist - Solid ตง-ตัน

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 26 mm. (หนา)
l. 2.20 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : JOSL

Joist - I shape ตง-ตัวไอ

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 26 mm. (หนา)
l. 2.20 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : JOIS



Tapping Screw สกรูสแตนเลส ปลายแหลม

w. 3.5 mm. (กว้าง)
l. 32 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : -



Drilling Screw สกรูสแตนเลส ปลายสว่าน

w. 3.9 mm. (กว้าง)
l. 32 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : -

installation accessories


อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง



Edging Clip คลิปป้องข้าง

w. 28 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)


รหัสสินค้า : CLEDG



Siding Clip คลิปป้องชิด

w. 27 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)

รหัสสินค้า : CLSID



Stainless Clip 2 mm. คลิปลูสแตนเลส ร่อง 2 มม.

w. 40 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)


สำหรับปูเว้นร่อง 2 มม.
เหมาะกับพื้นไม้เทียมที่ปูใน
อาคารเท่านั้น

รหัสสินค้า : CLS2M

Stainless Clip 2 mm. box set กล่องคลิปลูสแตนเลส ร่อง 2 มม.

1 กล่อง บรรจุคลิปลู 100 ตัว

รหัสสินค้า : CLS2M.BX



Stainless Clip 3 mm. คลิปลูสแตนเลส ร่อง 3 มม.

w. 40 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)


สำหรับปูเว้นร่อง 3 มม.
เหมาะกับพื้นไม้เทียมที่ปูใน
อาคารเท่านั้น

รหัสสินค้า : CLS3M

Stainless Clip 3 mm. box set กล่องคลิปลูสแตนเลส ร่อง 3 มม.

1 กล่อง บรรจุคลิปลู 100 ตัว

รหัสสินค้า : CLS3M.BX




T - Clip 50 คลิปลัดที่ 50

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)

สำหรับปูเว้นร่อง 5 มม.
เหมาะกับตงตัน และโครงเหล็ก

รหัสสินค้า : CLT50



T - Clip 40 คลิปลัดที่ 40

w. 40 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)

สำหรับปูเว้นร่อง 5 มม.
เหมาะกับปูในพื้นที่ชายคาปกคลุม

รหัสสินค้า : CLT40

T - Clip 50 - TS box set ชุดคลิปลัดที่ 50 - สกรูปลายแหลม

1 กล่อง บรรจุ
* T-Clip 50 จำนวน 25 ตัว
* สกรูสแตนเลส ปลายแหลม 50 ตัว

รหัสสินค้า : CLT50.BX.TS

T - Clip 50 - DS box set ชุดคลิปลัดที่ 50 - สกรูปลายสว่าน

1 กล่อง บรรจุ
* T-Clip 50 จำนวน 25 ตัว
* สกรูสแตนเลส ปลายสว่าน 50 ตัว

รหัสสินค้า : CLT50.BX.DS

T - Clip 40 - TS box set ชุดคลิปลัดที่ 40 - สกรูปลายแหลม

1 กล่อง บรรจุ
* T-Clip 40 จำนวน 50 ตัว
* สกรูสแตนเลส ปลายแหลม 50 ตัว

รหัสสินค้า : CLT40.BX.TS

T - Clip 40 - DS box set ชุดคลิปลัดที่ 40 - สกรูปลายสว่าน

1 กล่อง บรรจุ
* T-Clip 40 จำนวน 50 ตัว
* สกรูสแตนเลส ปลายสว่าน 50 ตัว


รหัสสินค้า : CLT40.BX.DS



Light Deck

เสริมพื้นไม้เทียมให้เด่นสวย สว่าง สดใส น่าและดึงดูดสายตา ด้วย **ไลท์เด็ค** ไฟ LED ตกแต่งแบบเจาะฝังในพื้นไม้เทียม Lumina Wood ได้ในทุกรุ่น ตัวโคมกันน้ำ เหมาะกับงานกลางแจ้ง **ไลท์เด็ค** จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับแผ่นพื้นไม้เทียม คุณจึงสามารถกำหนดจำนวนและตำแหน่งของดวงโคมลงในแผ่นพื้นได้ตามดีไซน์ที่คุณต้องการ โดยแผ่นพื้นที่จะติดตั้ง **ไลท์เด็ค** จะถูกเจาะด้วยระบบ CNC พร้อมซิลกันน้ำเรียบร้อยจากผู้ผลิต จึงง่ายและสะดวกในงานติดตั้งแผ่นพื้นไม้เทียม


Enhance the artificial wood floor to be outstanding, beautiful, bright, lively, leading and eye-catching with Light Deck, a decorative LED light that can be drilled into the Lumina Wood artificial wood floor in every model. The lamp is waterproof, suitable for outdoor work. Light Deck will be installed with the artificial wood floor panels, so you can determine the number and position of the lamps in the floor panels according to the design you want. The floor panels that Light Deck will be installed on will be drilled with the CNC system and have waterproof seals from the manufacturer. Therefore, it is easy and convenient to install the artificial wood floor panels.



Light Deck ไลท์เด็ค

w. 26 mm. (กว้าง)
d. 30 mm. (หนา)
h. 200 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : LIDE



จุดต่อสายไฟที่
ด้านใต้พื้นไม้เทียม



DECK TILE


แผ่นปูไม้เทียมสำเร็จรูป

ตัวเลือกใหม่สำหรับคนรักบ้านที่ต้องการความสวยงามและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกันด้วยดีไซน์ที่เหมือนไม้จริง ให้บรรยากาศอบอุ่นเป็นธรรมชาติ ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา แข็งแรง ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน หมดยุคปัญหาเรื่องการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับตกแต่งได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นระเบียง สวน ลานพักผ่อน หรือพื้นที่รอบสระว่ายน้ำ เติมเต็มความสวยงามให้บ้านของคุณได้อย่างลงตัว พร้อมเพิ่มมูลค่าและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น

installation



Premium Prefabricated Synthetic Wood Flooring the perfect solution for homeowners who love beauty, durability, and value Designed to look and feel like real wood, it brings a warm, natural atmosphere to any space. Easy to install, time-saving, and built to withstand sunlight, rain, and termites with zero maintenance hassles. Ideal for decorating balconies, gardens, patios, poolside areas, or any outdoor & indoor space. Instantly upgrade your home's appearance, add value, and create a lasting impression with flooring that's as smart as it is stylish.




DT-01

ดีที - 01

w. 300 mm. (กว้าง)
d. 300 mm. (หนา)
l. 20 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : DTPS.1




DT-02

ดีที - 02

w. 300 mm. (กว้าง)
d. 300 mm. (หนา)
l. 20 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : DTPW.1



DT-03

ดีที - 03

w. 300 mm. (กว้าง)
d. 300 mm. (หนา)
h. 20 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : DTPG.1



Deluxe Finished สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์

- **Co-Extrusion film with UV protective**
เคลือบผิวด้วยสีพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- **Embossing wood textured**
ผิวลายไม้ ชัดลึก ทนทานแรงขีดข่วน
- **8 colors**
มีให้เลือก 8 สี

สแลน

ระแนงไม้เทียม เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในงานออกแบบ และก่อสร้างเนื่องจากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับไม้ธรรมชาติ แต่มีความทนทานและบำรุงรักษาง่ายกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในและนอกอาคาร เช่น การตกแต่งผนังระแนง หรือทำรั้วไม้เทียม ซึ่งสามารถเพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้กับพื้นที่ได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยปกป้องแสงแดดและลมพัด รวมถึงเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LUMINAwood

Slat

good choices, many shades, make it easy

Wooden-like louvers (or faux wood louvers) are materials that have gained popularity in design and construction due to their properties that closely resemble natural wood, yet they are more durable and easier to maintain. They are suitable for both interior and exterior applications, such as decorative wall panels or faux wood fences. These materials not only enhance the aesthetics and modernity of a space but also help protect against sunlight and wind, while providing privacy for the users effectively.



Slat NATURE

ระแนงไม้เทียม รุ่น เนเจอร์

- 8 Sizes
ใบรุ่นมี 8 ขนาด
- Prima finished
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า

Prima Finished สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า

- Mono color with UV protective
ไม้เทียมแบบมีสีในตัว พร้อมสารกัน UV
- Wood grain textured
ผิวขัดเลียนลายไม้
- 6 colors
มีให้เลือก 6 สี



Slat TIMBER

ระแนงไม้เทียม รุ่น ทิมเบอร์

- 11 Sizes
ใบรุ่นมี 11 ขนาด
- Deluxe finished
สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์

Deluxe Finished สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์

- Co-Extrusion film with UV protective
เคลือบผิวด้วยสีพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- Embossing wood textured
ผิวลายไม้ ขัดลึก ทนทานแรงขีดข่วน
- 8 colors
มีให้เลือก 8 สี



NATURE 10-70
เนเจอร์ 10-70

w. 70 mm. (กว้าง)
d. 10 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.617



NATURE 10-32
เนเจอร์ 10-32

w. 32 mm. (กว้าง)
d. 10 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.617.2



NATURE 15-55
เนเจอร์ 15-55

w. 55 mm. (กว้าง)
d. 15 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.614



NATURE 25-25
เนเจอร์ 25-25

w. 25 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.705



NATURE 25-50
เนเจอร์ 25-50

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.698



NATURE 25-100
เนเจอร์ 25-100

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.702



NATURE 50-50
เนเจอร์ 50-50

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.696



NATURE 50-100
เนเจอร์ 50-100

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLPS.700



TIMBER 10-75
ทิมเบอร์ 10-75

w. 75 mm. (กว้าง)
d. 10 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDS.606



TIMBER 10-140
ทิมเบอร์ 10-140

w. 140 mm. (กว้าง)
d. 10 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDS.613



TIMBER 25-25
ทิมเบอร์ 25-25

w. 25 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDS.706



TIMBER 25-50-S
ทิมเบอร์ 25-50 ดัน

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDS.699



TIMBER 25-50-SQ
ทิมเบอร์ 25-50 รูเหลี่ยม

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.610




TIMBER 25-100
ทิมเบอร์ 25-100

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDS.703




TIMBER 40-90
ทิมเบอร์ 40-90

w. 90 mm. (กว้าง)
d. 40 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.619



TIMBER 50-50-O
ทิมเบอร์ 50-50 รุกกลม

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.697



TIMBER 50-100-O
ทิมเบอร์ 50-100 รุกกลม

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.701



TIMBER 50-50-R
ทิมเบอร์ 50-50 รูเหลี่ยม

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.697.1



TIMBER 50-100-R
ทิมเบอร์ 50-100 รูเหลี่ยม

w. 100 mm. (กว้าง)
d. 50 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SLDH.701.1



FACADE



แผ่นไม้เทียมแบบร่อง รุ่น ฟาสด

- **1 Size**
ในรุ่นมี 1 ขนาด
- **Prima and Deluxe finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า และ ดีลักซ์



scan for Facade
VDO tutorial
สแกนดูวีดีโอแนะนำการ
ติดตั้ง แผ่นไม้เทียม
แบบร่อง รุ่น ฟาสด

ติดตั้งต่อเนื่องด้วยระบบร่องลิ้น
ยึดแผ่นด้วยสกรูบนโครงเคร่า
หรือผนังปูน



FACADE - PRIMA

ฟาสด - พรีเม่า

w. 219 mm. (กว้าง)
d. 26 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : FWD.521.1

FACADE - DELUXE

ฟาสด - ดีลักซ์

w. 219 mm. (กว้าง)
d. 26 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : FWD.521

ANGLE - PRIMA

จากด้านเท่า - พรีเม่า

size 40x40 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607.3




ANGLE - DELUXE

จากด้านเท่า - ดีลักซ์

size 40x40 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607




L-ANGLE - PRIMA

จากแอล - พรีเม่า

size 40x30 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607.4



L-ANGLE - DELUXE

จากด้านเท่า - ดีลักซ์

size 40x30 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607.1




TRIM - PRIMA

คิ้วปิดขอบ - พรีเม่า

w. 37 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607.5



TRIM - DELUXE

คิ้วปิดขอบ - ดีลักซ์

w. 37 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : TRIM.607.2



Prima Finished

สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า

- **Mono color with UV protective**
ไม่เทียมแบบมีสีในตัว พร้อมสารกัน UV
- **Wood grain textured**
ผิวขัดเลียนลายไม้
- **6 colors**
มีให้เลือก 6 สี

Deluxe Finished

สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์

- **Co-Extrusion film with UV protective**
เคลือบผิวด้วยสีพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- **Embossing wood textured**
ผิวลายไม้ ชัดลึก ทนทานแรงขีดข่วน
- **8 colors**
มีให้เลือก 8 สี





Cladding

แผ่นไม้เทียมแบบเรียบ

แผ่นผนังไม้เทียม คือวัสดุก่อสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบ ลวดลายและสัมผัสของไม้ธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ทำให้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอาคารได้อย่างหลากหลาย ด้วยความสวยงามใกล้เคียง ไม้จริงและการดูแลรักษาที่ง่าย แผ่นผนังไม้เทียมจึงกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการผสมผสานความงามของ ธรรมชาติเข้ากับความคงทนของวัสดุสมัยใหม่

Cladding HIME

แผ่นไม้เทียมแบบเรียบ รุ่น ไฮม์


- **1 Width Sizes**
ในรุ่นนี้ 1 ขนาดหน้ากว้าง
- **Prima and Deluxe Finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า และ ดีลักซ์



ยึดแผ่นด้วยสกรูแบบโครงเคร่าหรือพั้งปูน




scan for Cladding
HIME VDO tutorial
สแกนดูวีดีโอแนะนำการ
ติดตั้ง แผ่นไม้เทียมแบบ
เรียบ รุ่น ไฮม์



HIME - PRIMA ไฮม์ - พรีเม่า

w. 144 mm. (กว้าง)
d. 21 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : CLD.240.1




HIME - DELUXE ไฮม์ - ดีลักซ์

w. 144 mm. (กว้าง)
d. 21 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : CLD.240

Prima Finished สีและผิวสัมผัสแบบ พรีเม่า

- **Mono color with UV protective**
ไม้เทียมแบบมีสีในตัว พร้อมสารกัน UV
- **Wood grain textured**
ผิวปิดเลียนลายไม้
- **7 colors**
มีให้เลือก 7 สี



1 สีพิเศษเฉพาะรุ่น
HIME-PRIMA

Deluxe Finished สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์

- **Co-Extrusion film with UV protective**
เคลือบผิวด้วยฟิล์มพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- **Embossing wood textured**
ผิวลายไม้ ชัดลึก ทนทานแรงขีด
- **10 colors**
มีให้เลือก 10 สี



2 สีพิเศษเฉพาะรุ่น
HIME-DELUXE

Cladding HAUS


แผ่นไม้เทียมแบบเรียบ รุ่น เฮ้าส์

- **3 Width Sizes**
ในรุ่นมี 3 ขนาดหน้ากว้าง
- **Deluxe Finished**
สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์



Deluxe Finished สีและผิวสัมผัสแบบ ดีลักซ์


- **Co-Extrusion film with UV protective**
เคลือบผิวด้วยสีพิเศษ พร้อมสารกัน UV
- **Embossing wood textured**
ผิวลายไม้ ชัดลึก ทนทานแรงขีดข่วน
- **8 colors**
มีให้เลือก 8 สี



HAUS - 75
เฮ้าส์ - 75

w. 95 mm. (กว้าง)
d. 14 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : CLD.609



HAUS - 100
เฮ้าส์ - 100

w. 120 mm. (กว้าง)
d. 14 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : CLD.612



HAUS - 125
เฮ้าส์ - 125

w. 145 mm. (กว้าง)
d. 14 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : CLD.616



HAUS - CLIP
เฮ้าส์ - คลิป

w. 38 mm. (กว้าง)
d. 11 mm. (หนา)
l. 30 mm. (ยาว)

รหัสสินค้า : ALCL.30

**HAUS - CLIP
box set**
กล่องเฮ้าส์ - คลิป


1 กล่อง บรรจุคลิป 100 ตัว

รหัสสินค้า : ALCL.30.B

HAUS - LINE
เฮ้าส์ - คลิปเส้น

w. 38 mm. (กว้าง)
d. 11 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : ALCL.300



ANGLE - DELUXE
จากด้านเท่า- ดีลักซ์

size 40x40 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : TRIM.607.D




DOUBLE ANGLE
จากเข้ามุมสองชั้น

size 59x59 mm. (กว้าง)
thk. 5 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : TRIM.615



ติดตั้ง เฮ้าส์-คลิปเส้น (HAUS-LINE)
สำหรับแนวติดตั้งแถวเริ่มต้น ด้วยตะปูหรือ
สกรู บนผนังหรือโครงเคร่า



ติดตั้ง เฮ้าส์-คลิป (HAUS-CLIP) ทุก
ระยะ 30 -40 เซนติเมตร สำหรับยึดแผ่น
ในแถวถัด ๆ ไป ด้วยตะปูหรือสกรู บน
ผนังหรือโครงเคร่า



ติดตั้ง เฮ้าส์-คลิป
(HAUS-CLIP) ตรงกลาง
ระหว่างแนวต่อหัว-ท้าย



scan for Cladding
HAUS VDO tutorial
สแกนดูวิธีติดตั้งนำการ
ติดตั้ง แผ่นไม้เทียมแบบ
เรียบ รุ่น เฮ้าส์

PREMIUM

ไม้เทียมทั้งภายนอก รุ่น พรีเมียม


ไม้เทียม รุ่น พรีเมียม วัสดุ UPVC มีสีและลวดลายในตัว พร้อมเคลือบสารกัน UV เหมาะกับงานตกแต่งแบบทั้งภายนอกของอาคาร ในพื้นที่หลังคาปกคลุม เป็นวัสดุ UPVC ที่เน้นเพื่อการใช้ตกแต่งน้ำหนักเบา สวยงามตามแบบไม้จริงแต่ทนทานยาวนานกว่าเนื่องจากทนความชื้นหรือเสียหายจากละอองน้ำได้ดีกว่า ยึดหดตัว - บิดเสียรูปน้อยกว่าไม้จริงมาก และอีกจุดเด่นคือทนปลวก จึงไม่ต้องใช้เคมีกำจัดปลวกกับไม้เทียมทั้งภายนอกต่อไป

Premium is a UPVC material with its own color and pattern With UV coating, suitable for semi-exterior decoration of buildings in covered roof areas that emphasizes on light weight decoration, beautiful like real wood but more durable because it is more resistant to moisture or damage from water droplets, shrinks and twists less than real wood. Another highlight is that it is termite resistant, so there is no need to use termite-killing chemicals with semi-exterior artificial wood.


PREMIUM - colors

ไม้เทียมพรีเมียม มี 3 สีให้เลือก

Heritage Brown
เออร์ธทาจ บราวน์




Tuscan Orange
ทัสเคน ออเรนจ์



Light Walnut
ไลท์ วอลนัท





Sand Pine
แซนด์ไพน์




PREMIUM

ไม้เทียมทั้งภายนอก รุ่น พรีเมียม



PREMIUM

ไม้เทียมกิ่งภายนอก รุ่น พรีเมียม




PREMIUM - CC

พรีเมียม - เวย์

w. 163 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMCC.526



PREMIUM - SP


พรีเมียม - โค้ง

w. 160 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMSP.524

PREMIUM

ไม้เทียมกิ่งภายนอก รุ่น พรีเมียม




PREMIUM - CS

พรีเมียม - คลาสสิก

w. 163 mm. (กว้าง)
d. 18.5 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMCS.530




PREMIUM - SQ

พรีเมียม - เหลี่ยม

w. 157 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMSQ.527




PREMIUM - EL25

พรีเมียม - จากปีก 25

size 25x25 mm. (กว้าง)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMES.534




PREMIUM - EL19

พรีเมียม - จากปีก 19

size 19.5x19.5 mm. (กว้าง)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMEL.525




PREMIUM - SQ1

พรีเมียม - เหลี่ยม/ปิดขอบด้านเริ่ม

w. 26 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMSQ.528.1



PREMIUM - SQ2

พรีเมียม - เหลี่ยม/ปิดขอบด้านปลาย

w. 41 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : PMSQ.528.2



KEY FEATURES

คุณสมบัติเด่นของไม้เทียม ลูมิน่า วูด



WPC is durable and long lasting
ไม้เทียม WPC แข็งแรง ทนทาน




No wood splinters
ไร้สี้ยนไม้



Easy to install
ติดตั้งง่าย



UV resistance
ทนแดดและความร้อน



Long life span
อายุใช้งานยาวนาน



Fire resistance
ไม่ลามไฟ



Moisture & rain resistance
ทนความชื้นและฝน



Resistance to weather conditions
ทนต่อทุกสภาวะอากาศ



Termite resistance
ปราศจากปลวก มอด รา แมลง



No need for painting
ไม่ต้องทาสี



Recyclable
นำกลับมาใช้ใหม่ได้



Environmental friendly
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



LUMINA **int.**

วัสดุตกแต่งพื้นผิวภายใน ลูมิน่า-อินท์




เพื่อตอบโจทย์เรื่องงานตกแต่งภายในให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภายใน ภายใต้แบรนด์ ลูมินา-อินท์ เพื่อยกระดับบรรยากาศของพื้นที่ภายในให้มีความสวยงาม ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน และงานออกแบบที่หลากหลาย ด้วยวัสดุประเภท UPVC ที่ผ่านการออกแบบและได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนถึงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

เราเลือกใช้วัสดุ UPVC ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ พื้นผิวเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตคุณภาพสูงให้สีและผิวสัมผัสเหมือนจริง มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ ทนความชื้น ไม่บวม ปลอดภัยจากปลวก ไม่สีกร่อน และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนอีกด้วย ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้งานพื้นที่ได้ทันที ไม่มีกลิ่นรบกวน

In order to meet the needs of families more comprehensively, we're have an idea to produce interior material finishing products under the brand "Lumina-Int". Enhance the aesthetic atmosphere of interior space to meet various functional and design needs.

UPVC has been carefully designed and manufactured to reflect its unique personality and standard quality. The material used is recyclable UPVC. The surface is coated with high-quality laminated film. The color and virtual texture are waterproof, moisture proof, non expansion, termite resistant, and non corrosive. It is also a type of insulation material. Installation is convenient and fast. After the installation is completed, you can immerdiately use the area. It is odorless.



CELLO

เซลโล แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป UPVC คุณภาพสูง เคลือบผิวด้วยฟิล์มลามิเนต คุณภาพสูงเช่นกัน ที่ให้ทั้งสี สัน ลวดลาย และผิวสัมผัส เลียนวัสดุธรรมชาติ สวยสมจริง เหมาะสำหรับงานตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน หรือใช้ร่วมกันได้กับ งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อื่น และด้วยคุณสมบัติของแผ่น UPVC จึงทำให้แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เซลโล** สวยงาม แข็งแรง เรียบเนียน ทนชื้น ปลอดภัยไม่กัดกิน

เซลโล มีดีไซน์ให้เลือกสรรค์ 2 รูปแบบ คือแบบแผ่นเรียบ รุ่น **Slab** และแบบแผ่นร่อง รุ่น **Slat** ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของ **เซลโล** คือการออกแบบให้ประกอบ ติดตั้งด้วยระบบร่องสัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแรง ในการติดตั้งอีกด้วย จึงทำให้ **เซลโล** สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ในทุกชั้นย่อย (มี 5 profiles) ติดตั้งสลับลวดลาย (mixed pattern) กันได้ตามจินตนาการ สร้างสรรค์ของคุณ



CELLO installation guide



scan for Cello VDO
tutorial
สแกนดูวิดีโอแนะนำการ
ติดตั้ง แผ่นตกแต่ง
สำเร็จรูป เซลโล


1

ติดตั้งแผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เซลโล** ด้วยกาวตะปู ลงบนด้านหลังของ แผ่น (ด้านที่ไม่มีลวดลาย) ยึดเป็น แนวซิกแซก กระจายให้ทั่วทั้งแผ่น



CELLO
Zinc Clip
เซลโล คลิปซิงค์

size 36x50x6 mm. (ขนาด)
รหัสสินค้า : ZNCL



CELLO
Zinc Clip box set
กล่องเซลโล คลิปซิงค์

1 กล่อง บรรจุ 100 ชิ้น
รหัสสินค้า : ZNCLB

CELLO
Stainless Clip
เซลโล คลิปสแตนเลส


size 36x50x6 mm. (ขนาด)
รหัสสินค้า : SUSCL

CELLO
Stainless Clip box set
กล่องเซลโล คลิปสแตนเลส

1 กล่อง บรรจุ 100 ชิ้น
รหัสสินค้า : SUSCLB


2A

กรณีผนังหลังที่จะทำการติดตั้งแผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เซลโล** เป็น ผนังยิปซัม ไม้อัด พลาสวูด หรือ ผนังเบาอื่นๆ ควรใช้คลิปโลหะ **Cello clip lock** ยึดที่ร่องสันของ แผ่น พร้อมกับสกรูเข้ากับผนังเบา นั้น ทุกระยะแนวตั้งและแนวนอนที่ ประมาณ 1 เมตร



2B

กรณีผนังหลังที่จะทำการติดตั้งแผ่นตกแต่งสำเร็จรูป **เซลโล** เป็นผนังปูน หรือไม้อัดที่สามารถ ใช้ปืนยิงตะปูไม้หรือค้อนกรัด ยิง ตะปูที่ร่องสันของแผ่น ทุกระยะ แนวตั้งและแนวนอนที่ประมาณ 50 เซนติเมตร



CELLO Slab-F series

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป เซลโล
รุ่น สแลบ-เอฟ (ขยับชิด)


แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องลิ้น
แบบขยับชิด

- **4 Width Sizes**
ในรุ่นมี 4 ขนาดหน้ากว้าง
- **Colors and Textures by Laminated Film**
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต

CELLO Slab-F-100 สแลบ-ขยับชิด 100

w. 113 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPLF.100



CELLO Slab-F-150 สแลบ-ขยับชิด 150

w. 163 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPLF.150



CELLO Slab-F-400 สแลบ-ขยับชิด 400

w. 413 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPLF.400



CELLO Slab-F-600 สแลบ-ขยับชิด 600


w. 613 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : WPLF.600



CELLO Slab-F series



อีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำรุ่น **Slab-F series** คือตัวเข้ามุมสำเร็จรูป ที่ออกแบบให้มีร่องลิ้นแบบเดียวกับแผ่นๆ จึงทำให้การประกอบแบบเข้ามุมสามารถต่อรรจบรวมกันได้แบบลื่นไหล



CELLO Slab-F-Angle สแลบ-ขยับชิด เข้ามุม

size 28x25 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : CALF.522




CELLO Slab-V series

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป เซลโล
รุ่น สแลบ-วี (ขอบวี)

แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องลิ้น
แบบปูขอบวีแผ่นชักร่องวี


- **4 Width Sizes**
ในรุ่นมี 4 ขนาดหน้ากว้าง
- **Colors and Textures by Laminated Film**
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต



CELLO
Slab-V-100
สแลบ-ขอบวี 100

w. 113 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPLV.100



CELLO
Slab-V-150
สแลบ-ขอบวี 150

w. 163 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPLV.150



CELLO
Slab-V-400
สแลบ-ขอบวี 400

w. 413 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : WPLV.400




CELLO
Slab-V-600
สแลบ-ขอบวี 600

w. 613 mm. (กว้าง)
d. 9 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : WPLV.600

CELLO Slab-V series

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำรุ่น **Slab-V series**
คือตัวเข้ามุมสำเร็จรูป ที่ออกแบบให้มีร่องลิ้น
แบบเดียวกันกับแผ่นๆ จึงทำให้การประกอบ
แบบเข้ามุมสามารถต่อรรจบรอบกันได้แบบ
ลื่นไหล



CELLO
Slab-V-Angle
สแลบ-ขอบชิด เข้ามุม

size 28x25 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : CALV.523

CELLO Slat series

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป เซลโล
รุ่น สแลน

แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องลิ้น


- **4 Profiles**
ในรุ่นมี 4 รูปแบบ
- **Colors and Textures by Lami-nated Film**
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต



CELLO
Slat - SQ
สแลน - ไหล่

w. 157 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : SPSQ.527



CELLO
Slat - SQ1
สแลน - ไหล่/ปิดขอบด้านเริ่ม

w. 26 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPSQ.528.1



CELLO
Slat - SQ2
สแลน - ไหล่/ปิดขอบด้านปลาย


w. 41 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPSQ.528.2


CELLO Slat series

accessories

Slat-SQ2 ไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวปิดปลายแผ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นตัวจบมุมจากกรณีติดตั้งแผ่นตกแต่ง 4 รุ่น **Slat-SQ** ทั้ง 2 ด้านอีกด้วย และด้วยคุณสมบัตินี้เอง จึงทำให้งานตกแต่งแบบหุ้มกล่อง หรือเสาทั้ง 4 มุม สามารถจบงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ




CELLO Slat series



CELLO Slat - SP สแลท - โค้ง

w. 160 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)



รหัสสินค้า : SPSP.524



CELLO Slat - CC สแลท - เขັว

w. 163 mm. (กว้าง)
d. 18 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPCC.526



CELLO Slat - CS สแลท - คลาสสิก


w. 163 mm. (กว้าง)
d. 18.5 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPCS.530



CELLO Slat series

accessories



LUCA EL 19 จากปีก 19

size 19.5x19.5 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LAL.525



ปิดขอบด้วยจากปีก 19
แบบกรอบหนา




ปิดขอบด้วยจากปีก 19
แบบกรอบบาง




CELLO

Slab series accessories guide





LUCA
Trim - 1
คิ้วบัว - 1

size 16x16 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : INL.541




LUCA
ET 11
คิ้วตัวที่ 11

w. 41 mm. (กว้าง)
d. 11 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : TJL.539




LUCA
Skirt - 2
บัวพื้น - 2

w. 75 mm. (กว้าง)
d. 17 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : SKL.532




LUCA
ESQ 11
คิ้วขอบเหลี่ยม 11

w. 30 mm. (กว้าง)
d. 11 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : EDL.536



LUCA
EL 25
ฉากปึก 25

size 25x25 mm. (กว้าง)
l. 2.90 m. (ยาว)
รหัสสินค้า : LAL.534



PROMPT

Slat Panel Interior Finishing

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป พร้อมท์

แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องลิ้น

- **2 Profiles**
ในรุ่นมี 2 รูปแบบ
- **Colors and Textures by Laminated Film**
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต

PROMPT - SL30 พร้อมท์ - เอสแอล 30

w. 208 mm. (กว้าง)
d. 30 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPSQ.529




PROMPT

Slat Panel Interior Finishing

PROMPT - SL10 พร้อมท์ - เอสแอล 10

w. 150 mm. (กว้าง)
d. 10 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)



รหัสสินค้า : SPSQ.143







PROMPT - SL10A พร้อมท์ - เอสแอล 10 เอ

size 27.2 x 21.90 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : SPSQ.145



อีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำรุ่น
PROMPT - SL10A คือตัวเข้ามุม
สำเร็จรูป ที่ออกแบบให้มีร่องลิ้น
แบบเดียวกันกับแผ่นๆ จึงทำให้
การประกอบแบบเข้ามุมสามารถ
ต่อมรรจบรอบกันได้แบบลื่นไหล





scan for Light Panel
VDO tutorial

สแกนดูวิดีโอแนะนำการ
ติดตั้ง แผ่นตกแต่ง
สำเร็จรูป โลว์ฟาแนล

Product Content

DENIS series

โลว์ฟาแนล รุ่น เดนิส

แผ่นตกแต่งแบบระแนง **ร่องใหญ่** กับลูกเล่นฝังไฟเส้น LED

HARMONY series

โลว์ฟาแนล รุ่น ฮาร์โมนี

แผ่นตกแต่งแบบระแนง **ร่องเล็ก** กับลูกเล่นฝังไฟเส้น LED

LIGHT PANEL

โลว์ฟาแนล คือแผ่นตกแต่งสำเร็จรูป UPVC เคลือบผิวลามิเนตคุณภาพสูง ให้ได้สี
ลวดลาย และผิวสัมผัสที่สวยงาม สมจริง ด้วยรูปแบบร่องระแนงหลากหลายรูปแบบที่มีให้เลือก
และ Feature เด่นของผนังตกแต่งรุ่นนี้คือการเสริมไฟเส้น LED (Striped Light LED) เพื่อ
ตกแต่ง เพื่อเสริม หรือปรับเปลี่ยนบรรยากาศ (ambient lighting) ด้วยแสงไฟเส้น LED
ง่ายด้วยการสอดไฟเส้น LED ลงในร่องแผ่นตกแต่ง **โลว์ฟาแนล** ซึ่งสามารถสอดไฟเส้น
LED ลงในร่องใด ยาวเท่าไร จำนวนเท่าไรก็ได้ ตามจินตนาการที่ต้องการ

LIGHTING decorative

ไฟ LED striped light ใช้กระแสไฟ 3.8 watt /1 ม.
เพื่อคำนวณขนาดชุด driver ควบคุมกระแสไฟให้เหมาะสม



ไฟ LED striped light มาตรฐานมี 2 สี คือ
แสง Warmlight 3000 K
แสง Daylight 6000 K

ไลท์พANEL รุ่น เดนิส

แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องอื่น

- 2 Width Sizes
ในรุ่นมี 2 ขนาดหน้ากว้าง
- Can be Assembled Continuously
Only in Series
ติดตั้งต่อเนื่องกันได้เฉพาะในรุ่น
- Colors and Textures by Laminated Film
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต



LIGHT PANEL DENIS series



LIGHT PANEL
DENIS - 100
เดนิส - 100

w. 113 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPDE.2



LIGHT PANEL
DENIS - 150
เดนิส - 150


w. 163 mm. (กว้าง)
d. 25 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPDE.1

DENIS series

lighting decorative detail

เอกลักษณ์เฉพาะรุ่น เดนิส ที่ร่องระแนงกว้าง
และขอบระแนงสามารถตกแต่งไฟเส้น LED
ได้ถึง 2 รูปแบบ ให้ความสว่างและบรรยากาศ
ของแสงที่แตกต่างกันออกแบบตามแต่
จินตนาการของคุณ




① ไฟ LED striped light ติดในร่องด้านข้าง




② ไฟ LED striped light ติดในร่องด้านหน้า

LIGHT PANEL HARMONY series



HARMONY
accessories

EDGING



LIGHT PANEL
HARMONY
ฮาร์โมนี

w. 86 mm. (กว้าง)
d. 12 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA

LIGHT PANEL
HARMONY - SINGLE
ฮาร์โมนี - เดี่ยว


w. 86 mm. (กว้าง)
d. 12 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA.1

LIGHT PANEL
HARMONY - DOUBLE
ฮาร์โมนี - คู่

w. 86 mm. (กว้าง)
d. 12 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA.2



LIGHT PANEL
HARMONY - EST
ฮาร์โมนี - ปิดข้างด้านเริ่ม

w. 13 mm. (กว้าง)
d. 12 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA.ES

LIGHT PANEL
HARMONY - END
ฮาร์โมนี - ปิดข้างด้านปลาย


w. 15 mm. (กว้าง)
d. 12 mm. (หนา)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA.EN

ไลท์พานแน รูน ฮาร์โมนี


แผ่นประกอบติดตั้งต่อเนื่องเข้าร่องลิ้น

- 3 Profiles
ในรุ่นมี 3 รูปแบบ
- Can be Assembled Continuously Only in Series
ติดตั้งต่อเนื่องแบบกันใต้เฉพาะในรุ่น
- Colors and Textures by Laminated Film
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต







EDGING
OUTER CORNER

HARMONY
accessories



HARMONY
accessories



EDGING
INNER CORNER



LIGHT PANEL
HARMONY - EOC
ฮาร์โมนี - เข้ามุมนอก

size 21x19 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)



รหัสสินค้า : LPHA.EO



LIGHT PANEL
HARMONY - EIC
ฮาร์โมนี - เข้ามุมใน

size 15x17 mm. (ขนาด)
l. 2.90 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : LPHA.EI




WAVE PANEL



WAVE PANEL

พรีไวโวล สีนโกล สวยตึงดูดยลายตาไป
กับผนังระแนงตกแต่งสำเร็จรูป รุ่น
เวฟพาเนล ที่ช่วยยกระดับให้งาน
ตกแต่งผนังโค้งหรือกระท่งงาน
ตกแต่งเสากลมที่เป็นเรื่องยาก ให้
กลายเป็นเรื่องง่าย กับองศาตัดโค้ง
ที่รัศมี (R) แคบได้ถึง 10 เซนติเมตร
 อีกทั้งยังมี profile ที่ช่วยให้การติด
ตั้งและจบงานดูสวยงามลงตัว ครบ
จบในรุ่นเดียว เสือกรูปแบบผนังโค้ง
ให้เหมือนใช้วัสดุไม้จริง หินอ่อน สilestone
อุตสาหกรรม หรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
ด้วยฟิล์มลามิเนตคุณภาพสูงกว่า
40 ตีไซน์



Wave เวฟ

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 24 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : WPWA

ระแนงรุ่น **WAVE** ประกอบกัน
ด้วยการสอดส่วนข้อต่อเข้ากับ
ร่องลิ้น ต่อเรียงกันไปจนได้
ความยาวที่ต้องการ




Wave - EST
Edging Starting




Wave - END
Edging Ending



Wave - EST
Edging Starting




Wave - END
Edging Ending



Wave - EST เวฟ - ปิดข้างด้านเริ่ม

w. 33 mm. (กว้าง)
d. 24 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)



รหัสสินค้า : WPES




Wave - END เวฟ - ปิดข้างด้านปลาย

w. 50 mm. (กว้าง)
d. 24 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPEN





scan for Wave Panel
VDO tutorial

สแกนดูวิธีแนะนำการ
ติดตั้ง แผ่นตกแต่ง
สำเร็จรูป เวฟพาเนล



เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 mm.


กรณีติดตั้ง เวฟพาเนล (Wave Panel)
แบบเสากลม

สามารถใช้ เวฟ-ตัวเชื่อม 1 และ เวฟ-ตัวเชื่อม 2 เพื่อให้ปลายทั้ง 2 ด้าน เชื่อม
ประกอบเข้าหากันได้อย่างลงตัว

สำหรับ เวฟพาเนล (Wave Panel)
สามารถโค้งโดยมีรัศมี (เคสียร์ไน์) น้อยสุด
ที่ 10 เซนติเมตร หรือเส้นผ่าศูนย์กลางที่
20 เซนติเมตร

Wave - EJ1
Edging Joint 1


Wave - EJ2
Edging Joint 2



Wave - EJ1
เวฟ - ตัวเชื่อม 1

w. 35 mm. (กว้าง)
d. 24 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)


รหัสสินค้า : WPEJ.1



Wave - EJ2
เวฟ - ตัวเชื่อม 2

w. 27 mm. (กว้าง)
d. 24 mm. (หนา)
l. 3.00 m. (ยาว)

รหัสสินค้า : WPEJ.2



กรณีติดตั้ง เวฟพาเนล (Wave Panel)
เป็นพื้นใหญ่ ควรประกอบแผงระแนงไว้เป็น
ช่วงๆ ละประมาณ 1-2 เมตร ติดตั้งแผง
เวฟพาเนล ด้วยกาวตะปูลงบนผนังปูนหรือ
ผนังเบาโค้งตามแต่ดีไซน์ที่เตรียมไว้

ทุกด้านปลายของแผงย่อยที่ประกอบเป็น
ช่วง จะประกอบ เวฟ-ตัวเชื่อม 1 และ 2
เพื่อให้แผงยาวต่อเนื่องได้ตามที่ต้องการ

Wave - EJ1
Edging Joint 1

Wave - EJ2
Edging Joint 2



MONIQ 400 โมนิค 400

พ. 400 มม. (กว้าง)
ด. 7.8 มม. (หนา)
ล. 2.90 ม. (ยาว)
รหัสสินค้า : WPLS.400

MONIQ 600 โมนิค 600


พ. 600 มม. (กว้าง)
ด. 7.8 มม. (หนา)
ล. 2.90 ม. (ยาว)
รหัสสินค้า : WPLS.600

MONIQ

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป โมนิค

แผ่นตกแต่งสำเร็จรูป โมนิค สามารถปิดบนพื้นผิว
ได้โดยตรงด้วยการต่อชน หรือใช้แทนไม้อัดที่ปิด
ผิวลามิเนตหรือเมลามีน ด้วยคุณสมบัติที่ทนต่อ
ความชื้นและปลวก

- **2 Width Sizes**
ในรุ่นมี 2 ขนาดหน้ากว้าง
- **Colors and Textures by Laminated Film**
เลือกสีและผิวสัมผัสได้จากฟิล์มลามิเนต



PLASWOOD

LUMINA

แผ่นพลาสติก มีขนาด 1.22 x 2.44 m.
มีความหนาให้เลือก 8 ขนาด ได้แก่
4, 5, 6, 8, 10, 15, 18 และ 20 mm.
ความหนาแน่น (Density) มีให้เลือก 3 รุ่น

แผ่นพลาสติก ลูมิน่า

เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อใช้ทดแทนไม้
ธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าทั้งในด้าน
ความแข็งแรง ทนทาน ไม่บวมเมื่อสัมผัสกับ
ความชื้น เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งาน
เฟอร์นิเจอร์ หรือว่าจะเป็นงานโฆษณา ตอบ
สนองต่อความต้องการทุกรูปแบบ

LUMINA plastic sheet is a high-quality
product designed to replace natural wood
with excellent performance. Durable and
sturdy, it will not expand when exposed to
moisture. Suitable for various applications
such as construction, decoration, etc, A job
in the furniture or advertising industry.
Satisfying various needs through modern
mechanical production processes. Making
high-quality plastic boards.

LUMINA
NEW
พลาสติกลูมิน่า รุ่น นิว
ความหนาแน่น (Density) 0.55 g/cm³

LUMINA
PLUS
พลาสติกลูมิน่า รุ่น พลัส
ความหนาแน่น (Density) 0.65 g/cm³

LUMINA
MAX
พลาสติกลูมิน่า รุ่น แม็กซ์
ความหนาแน่น (Density) 0.65 g/cm³ (CO-EX)

choose your design by Laminate Film

Classic & Traditional



Calm & Cozy (warm)



Calm & Cozy (cool)



Clean & Sleek




Bold & Contrast



Chic



Fabric



Linen Texture



Metallic Texture

